



CERTIFICADO

No.

ENS-0878/25

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD CON EL ESQUEMA NACIONAL DE SEGURIDAD

LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S.A. (Applus+) certifica que los sistemas de información reseñados, todos ellos de categoría ALTA, y los servicios que se relacionan, de

AVERICUM

AVERICUM, S.L.U. – SEDE CENTRAL

C/ Espíritu Santo, 33

35001, Las Palmas de Gran Canaria

(*Ver anexo de centros)

Han sido auditados y encontrados conforme con las exigencias del Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración electrónica, según se indica en el correspondiente informe de Auditoría de 30 de septiembre de 2025 para:

Sistemas de información que dan soporte a las actividades y servicios prestados de:

- Servicio de hemodiálisis.

Según declaración de aplicabilidad vigente, versión 1.1, a fecha de 08 de octubre de 2025

CATEGORÍA	C	I	T	A	D	Total de medidas
ALTA	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	66

Fecha de certificación de conformidad inicial: 17/10/2025

Fecha de renovación de la certificación de conformidad: 17/10/2027

Madrid a, 24/10/2025

Director General

Applus Certification, B.U.



F. Javier Ruiz Peña



LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S.A (Applus+)
Ronda de la Font del Carme, s/n (Campus UAB)
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès) BARCELONA (ESPAÑA)
URL: www.appluscertification.com





CERTIFICADO

No.

ENS-0878/25

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD CON EL ESQUEMA NACIONAL DE SEGURIDAD

ANEXO

AVERICUM, S.L.U. – SEDE CENTRAL C/ Espíritu Santo, 33 35001, Las Palmas de Gran Canaria	AVERICUM MELONERAS C/ Mar de Siberia 1, 35100, Maspalomas, Las Palmas	C/ Clara Campoamor, 4, Bajo, 16003, Cuenca
AVERICUM TELDE C/ Ignacio Ellacuría, 20, 35220, Telde	AVERICUM CÁDIZ Plaza Madrid, s/n, Local 4 - 5º y 5B, 11010, Cádiz	AVERICUM PUERTOLLANO C/ Palafox, 8, 13500, Puertollano, Ciudad Real
AVERICUM LANZAROTE C/ Puerto Rico, 1, 35500, Arrecife, Lanzarote	AVERICUM CHICLANA C/ Fernando de Magallanes, 36, 11130, Chiclana de la Frontera	AVERICUM TALAVERA DE LA REINA C/ San Clemente, 5, 45600, Talavera de la Reina, Toledo
AVERICUM GUÍA C/ Lomo Guillén, 34, 35450, Santa María de Guía, Las Palmas	AVERICUM ALBACETE Ctra. de Jaén, 19, 02006, Albacete	AVERICUM TOLEDO C/ Alemania, 141, 45005 Toledo
AVERICUM NEGRÍN Hospital Universitario de Gran Canaria, Dr. Negrín, Barranco de la Ballena, s/n, 35010, Las Palmas	AVERICUM ALCAZAR DE SAN JUAN C/ Suelo, s/n, 13600, Alcázar de San Juan, Ciudad Real	AVERICUM GUADALAJARA Plaza de Europa, s/n, Edificio Europa, 19003, Guadalajara
	AVERICUM CUENCA	AVERICUM CIUDAD REAL Avda. Tablas de Daimiel, 13, 13004, Ciudad Real

CATEGORÍA	C	I	T	A	D	Total de medidas
ALTA	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	66

Fecha de certificación de conformidad inicial: 17/10/2025

Fecha de renovación de la certificación de conformidad: 17/10/2027

Madrid a, 24/10/2025

Director General
Applus Certification, B.U.

F. Javier Ruiz Peña

Applus⁺
certification

LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S.A (Applus+)
Ronda de la Font del Carme, s/n (Campus UAB)
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès) BARCELONA (ESPAÑA)
URL: www.appluscertification.com

